

Datos técnicos

Horno termopar Fluke Calibration 9150



Características principales

- Estabilidad de $\pm 0,5$ °C, rango de temperatura de hasta 1200 °C y una exactitud en pantalla de ± 5 °C durante todo el rango.
- Gracias a sus bloques de temperatura intercambiables, puede comprobar termopares con un tamaño de solo 1,6 mm (1/16") de diámetro y hasta 12,7 mm (1/2").
- Horno para termopares de bajo coste.
- Calibración de trazabilidad NIST incluida.
- Puerto RS-232 estándar

Descripción general del producto: Horno termopar Fluke Calibration 9150

Presenta una estabilidad de $\pm 0,5$ °C, un intervalo de temperatura de hasta 1.200 °C y una exactitud en pantalla de ± 5 °C durante todo el intervalo.

Gracias a sus bloques de temperatura intercambiables, puede comprobar termopares con un tamaño reducido de hasta 1/16 de una pulgada de diámetro. El dispositivo 9150 funciona con una alimentación de 115 o 230 V CA.

El horno para termopares 9150 utiliza el propio controlador basado en microprocesador de Hart para ofrecer una estabilidad y una exactitud de punto de ajuste excelentes. También cuenta con un inserto de pozo extraíble para

obtener una mayor versatilidad. Presenta tiempos de enfriamiento y calentamiento reducidos. Además, incluye un puerto RS-232 para conectarlo a un PC.

Gracias a este excelente instrumento de gran rentabilidad, la comprobación de termopares le resultará asequible. ¿Por qué pagar más por funciones que no necesita y no sabe utilizar? Cada unidad se proporciona calibrada de fábrica e incluye datos de prueba y una calibración de trazabilidad NIST.

Especificaciones: Horno termopar Fluke Calibration 9150

Modelos



Fluke 9150-X

Horno de termopar (especifique X, X = el inserto A, B, C o D incluido)



DOMINION GLOBAL - MÉXICO

Av. Insurgentes Sur 810 Piso 10 Colonia Del Valle
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
Tel: 55 5340 1414

dominion-at@dominion.mx
www.dominionadvancedtechnologies.com

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
07/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.